DOORS

Sortimentsupdate

OKTOBER | 2024

neuheiten by

LOBO

DOORS

neuheiten

TÜRBLÄTTER

- Genua GA3 | Stumpfeinschlagend
- Genua GA5 | Stumpfeinschlagend
- Genua GA6 | Stumpfeinschlagend

TÜRZARGEN

- CPL Weißlack 3.0 | DK 60 mm (auch stumpfeinschlagend)
- CPL Weißlack 3.0 | DK 60 mm XL
- CPL Weißlack 3.0 | DK 70 mm XL

GLASTÜREN

- GGT | GGS Keramischer Digitaldruck Matt
- GGT | GGS Keramischer Digitaldruck Schwarz

LICHTAUSSCHNITTE

- Verglasung Keramischer Digitaldruck Matt

BESCHLÄGE UND ZUBEHÖR

- Neue Ausführungen Obentürschließer in Mattschwarz und Silberfarbig
- Spion Mattschwarz
- Feuerschutzgarnitur Baltrum Mattschwarz
- Gegenkasten für Classic 80 Schiebetürschloss
- Türlotse
- Bänder Edelstahloptik V3420 und V4426

new styles

neue zargenausführungen

WEISSLACK 3.0

CPL WEISSLACK 3.0 | DK 60 MM

Bekleidungsbreite: 60 mm
Futterbrettstärke: 22 mm
Bekleidungsstärke: 16 mm
Verstellbereich: - 5 mm | + 15 mm

CPL WEISSLACK 3.0 | DK 60 MM XL

Bekleidungsbreite: 60 mm
Futterbrettstärke: 22 mm
Bekleidungsstärke: 26 mm
Verstellbereich: - 5 mm | + 15 mm

CPL WEISSLACK 3.0 | DK 70 MM XL

Bekleidungsbreite: 70 mm
Futterbrettstärke: 22 mm
Bekleidungsstärke: 26 mm
Verstellbereich: - 5 mm | + 15 mm

Unterschied **Standard | XL**

STANDARD ZARGE

XL ZARGE

stumpfeinschlagend

DESIGNTÜREN GENUA

PASSENDE ZARGE

JETZT NEU | AUCH MIT
60 MM BEKLEIDUNGSBREITE

La Superba – die Stolze

Unsere Designtür Genua gibt es ab sofort auch in stumpfeinschlagender Ausführung. Mit ihrem minimalistischen Auftreten durch Flächenbündigkeit in Kombination mit modernen Design fügt sich die Genua zeitlos und ruhig in jeden Raum ein. Erhältlich sind die Modelle GA3, GA5 und GA6 .



Genua GA3 | Stumpf OS



Genua GA6 | Stumpf OS



1985 | 2110
am Lager

Genua GA5 | Stumpf OS

Wahlweise mit oder ohne Schlüssellochbohrung.

ganzglastüren

KERAMISCHER DIGITALDRUCK SCHWARZ

(Ausführliche Informationen zum Keramischen Digitaldruck auf der nachfolgenden Seite)

Detail

Float klar



Parsol grau



Vollflächig mattiert

KS 1

KS 2

KS 3

KS 4



KS 5

KS 6

KS 7

KS 8

KS 9

KS 10

ganzglastüren

KERAMISCHER DIGITALDRUCK

Beschreibung

Im Rahmen eines hochwertigen Herstellungsprozesses wird das gewünschte Motiv zunächst mittels modernster Digitaldrucktechnologie direkt auf eine Glasscheibe aufgebracht. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Design schlicht und grob oder detailliert und filigran ist – die innovative Drucktechnik gewährleistet ein gestochen scharfes Ergebnis. Im Anschluss an den Druckvorgang wird die bedruckte Glasscheibe in einen ESG-Ofen überführt, wo das Motiv unter hoher Hitze (ca. 670°) dauerhaft in die Glasoberfläche eingebrannt wird. Dieses Verfahren macht das Design nicht nur besonders widerstandsfähig, sondern auch genauso pflegeleicht wie klares Glas. Die fertige Glasscheibe überzeugt durch eine glatte, fühlbare Oberfläche, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.



INNOVATION KERAMISCHER DIGITALDRUCK:

- Gestochen scharfe Motive
- Pflegeleichte und glatte Oberfläche
- Sattere Farbgebung
- Günstiger im Herstellungsprozess

ganzglastüren

KERAMISCHER DIGITALDRUCK MATT

KM 1

KM 3

KM 17

KM 18

KM 21

KM 36

KM 1 - N

KM 3 - N

KM 17 - N

KM 18 - N

KM 21 - N

KM 36 - N

KM 38

KM 41

KM 48

KM 51

KM 52

KM 80

KM 38 - N

KM 41 - N

KM 48 - N

KM 51 - N

KM 52 - N

KM 80 - N

ganzglastüren

KERAMISCHER DIGITALDRUCK MATT

KM 87

KM 95

KM 89

KM 90

KM 91

KM 92

KM 87 - N

KM 95 - N

KM 89 - N

KM 90 - N

KM 91 - N

KM 92 - N

KM 96

KM 86

KM 94

KM 96 - N

KM 86 - N

KM 93

zubehör

WEITERES

Obentürschließer EN1-4 ASSA DC 500

Edelstahl | Mattschwarz

Baltrum 4 FS Feuerschutzgarnitur

Mattschwarz

Spion 200°, 14 mm

Mattschwarz

Türlotse

Obentürschließer EN2-5 Dorma TS93 B

Edelstahl | Mattschwarz

Gegenkasten für Schiebetürschloss

Edelstahl | Mattschwarz

Bänder V3420

Edelstahloptik



Bänder V4426

Edelstahloptik

veränderungen

- Entfall Mehrpreis ohne Schlüssellochbohrung auf alle Türserien, unabhängig ob Lager oder Kommission
- Montagefreundlichere Türblattaufnahme Classic 80
- Preisreduzierung der Türblätter Schallschutz CPL Weißlack 1.0 und CPL Weißlack 3.0
- Türblätter CPL + Echtholz geprüft auf Beanspruchungsklasse M
- Kurzschließblech für GGT von nun an nicht mehr lose, sondern eingebaut
- Einheitliche Preise für alle Türblattbreiten GGT
- Vereinfachte Kalkulation stumpfer Elemente (Baukastenprinzip)

Rechenbeispiel für ein stumpfeinschlagendes Türelement. Glatte Türen CPL Weißlack 3.0 ab Lager

	Bestehend aus	Artikel	Hinweise	
1		Türblatt stumpfeinschlagend, Glatte Türen CPL Weißlack 3.0, ohne Schlüssellochbohrung Abmessung: 1972 x 834 mm	vorgerichtet für Tectus 340/ K8080, nur Fräsung für Magnetschloss kurz	195,-
2		Schloss Magnet kurz, Nickelsilber	lose beigelegt	33,-
3		Türzarge stumpfeinschlagend für glatte Türen CPL Weißlack 3.0 Designkante 70 mm Abmessung: 1972 x 834 x 140 mm	ohne Bänder, nur Fräsung für Kurzschließblech	180,-
4		Bänder Tectus 340 3D, Nickelsilber	lose beigelegt	104,-
5		Kurzschließblech für Magnetschloss Nickelsilber	lose beigelegt	43,-
	Gesamtpreis			555,-

LOBO HOME

Follow us on

LOBO HOME GmbH | Bokeler Landstraße 10 | 26215 Wiefelstede
www.lobo-home.de